




# RELO V





# RELO V DETAILS

Das Ventilationsprofil **RELO V** ist eine perfekte Ergänzung für jede Terrasse aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen. Mit einer Breite von 150 mm ermöglicht es eine optimale Belüftung der Unterkonstruktion und der Terrassendielen.


Verschmutzungen durch Spritzwasser an angrenzenden Objekten wie z.B. Hausfassaden, Türen, Schiebetürelementen usw., werden deutlich reduziert.

Das aus Aluminium gefertigte Ventilationsprofil mit einer hochwertigen Eloxal-Oberfläche, integriert sich perfekt in jede Terrasse und schafft einen harmonischen Übergang zu den angrenzenden Objekten.

Die logistikoptimierte Länge von 1.200 mm und das dazu passende Auflagerprofil mit 1.880 mm Länge ermöglichen eine endlose, einfache und schnelle Montage. Bei Bedarf kann eine Demontage unkompliziert erfolgen.




# RELO V HIGHLIGHTS



## ÜBERBLICK

<b>Abmessungen:</b>	1.200 x 150 x 19 mm
<b>Material:</b>	Aluminium EN AW 6060
<b>Oberfläche:</b>	Silber Eloxier E6/EV1
<b>Auflagerprofil:</b>	Aluminium Länge 1.880 mm
<b>Besonderheit:</b>	Kompatibel mit marktüblichen Unterkonstruktionen
<b>Zubehör:</b>	UNIA Systemschrauben 4,2 x 22mm RELO E Eckverbundwinkel

Mit den UNIA Systemschrauben erfolgt eine einfache und punktuelle Fixierung



# RELO V

## VENTILATIONSPROFIL



Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
014400000	RELO V Ventilationsprofil	1.200 x 150 x 19 mm eloxiert	VPE 10 STK
014500000	RELO VA Auflagerprofil	1.880 mm	VPE 14 STK

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
005201001	UNIA1, 4,2 x 22 mm, Systemschraube	Edelstahl gehärtet, Vollgewinde, TX15	VPE 100 STK